Shurtape

CP743

艶消し黒クレープ紙 ゴム系粘着剤テープ



・・・基材:艶消し黒クレープ紙

・・・粘着剤:ゴム系

特性

基材: 艶消し黒クレープ紙

粘着剤: ゴム系色: 艶消し黒長さ: 60yds(55M)全厚: 0.17mm粘着力: 5.1N/10mm引張強度: 42N/10mm

伸び率 : 8%

耐熱温度 : 7℃~66℃ 認可規格 : ASTM D6123

ASTM D6123M-97(2012), Type I

特徴

黒いマット(艶消し)仕上げの基材により遮光性に優れています。 初期タックに優れ、巻きほぐしが軽く、高い柔軟性があります。 手切れ性が良いです。

用途

撮影室やフィルム現像ラボ等、暗さを必要とする場所、光漏れに対するカメラ基材へのシーリング チャートテープ、カメラ機材等のマスキング

写真撮影時のハレーション防止

製造ラインのセンシング

グレード/機能:スペシャル、フォトグラフィックマスキングテープ

() 株式会社ジェー・ティー・エス

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3

TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島

1-18-22 新大阪丸ビル別館9F

TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960